

材料安全数据单张
根据 ISO/DIS 11014

打印数据 2002.12.03

关于 2002.12.03 的回顾

*** 1 物质的识别号**

- 产品详情
- 商标名称: **tesa 4965**
- 商品号码: *also:*
- 原材料和添加剂的应用: *adhesive tape*
- 生产厂商/供应商: *tesa AG* *Tel.: +49-40-4909-101*
Quickbornstr. 24
D-20253 Hamburg
Germany
- 资料部门: *tesa AG, Quality management/environment/safety, Dr. Lamm Tel.: +49-40-4909-2977*
Safety and Environmental protection (Beiersdorf AG), H. Ziebell Tel.: +49-40-4909-4543
- 紧急资料: *tesa AG, Quickbornstr. 24, D-20253 Hamburg*
Security Center Quickbornstr. Phone +49-40-4909-2442
or +49-40-4909-101

2 合成/成分方面的数据

- 化学特性:
- 描述: *Backing: Polyester film*
Adhesive: Mixture of polyacrylic acid ester and resin
Liner: release paper
- 危险的成分:
无效

*** 3 危险识别号:**

- 危险描述: 不适用
- 分类系统: 这些分类是根据
- 额外的资料: 本产品不包含任何有机卤化物混合物 (AOX)、硝酸盐、重金属混合物或甲醛。

4 急救措施

- 总的资料: 不要求特别的措施。
- 吸入以后: 无效
- 皮肤接触以后:
- 眼睛接触以后: 无效
- 吞咽以后: 无效
- 给医生的资料: 无效
- 以下的症状可能会发生: 无效
- 治疗: 无效

5 消防措施

- 合适的消防署: *CO2*、灭火粉或喷水。使用喷水或抗酒精泡沫来熄灭更大的火灾。
- 由材料引起的特别危险,其燃烧性的产品或者产生的气体: 氧化氮 (*NOx*)
- 保护性设备: 不要求特别的措施。

(页的继续 2)

RC

材料安全数据单张

根据 **ISO/DIS 11014**

打印数据 2002.12.03

关于 2002.12.03 的回顾

 商标名称: **tesa 4965**

(页的继续 2)

· 爆炸的危险:	该产品并没有爆炸的危险。
· 密度:	未决定的。
· 在...里的可溶性/和...的可混性水:	不能溶解的。
· 溶剂成份: 有机溶剂:	0.0 %
· 固体成份:	100.0 %

10 稳定性和反应性

- 热分离/要避免的条件: 如果遵照规格使用则不会分解。
- 危险的反应: 未知有危险的反应。
- 危险的分离产品: 未知有危险的分解产品。

11 毒物资料:

- 剧毒性:
- 主要的刺激性影响:
- 在皮肤上面: 没有刺激的影响。
- 在眼睛上面: 没有刺激的影响。
- 敏感性: 没有已知的敏感影响。
- 额外的毒物资料: 根据有关配制的内部批准的计算方式,该产品没有分类: 根据我们的经验和提供给我们的资料,按照规格使用和处置该产品时,该产品没有任何有害的影响。

12 生态资料:

- 总括要点: 通常来说对水是不危险的

13 丢弃考虑

- 产品:
- 建议: 可以将少量的产品和家庭废物在 □
- 未清洁的包装:
- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃。

14 运输资料

- 运输/额外的资料: 根据以上的规格是不危险的。

15 规章

- 有关危险产品的资料: 当处置化学品时要遵守总的安全规章。
根据有关危险原料的指南,该产品无须遵循标记规章。
- 国家的规章:
- 根据危险原料程度的额外分类: 无效
- 有关使用限制的资料: 无效
- 水危险级别: 通常来说对水是不危险的

(页的继续 4)

材料安全数据单张
根据 *ISO/DIS 11014*

打印数据 2002.12.03

关于 2002.12.03 的回顾

商标名称: *tesa 4965*

(页的继续 3)

***16 其它资料**

这 □

· 出具 *MSDS* 的部门:*tesa AG, Quality management/environment/safety*

· 联络人:

tesa AG : Dr. Lamm Phone: +49-40-4909-2977

· *数据与旧版本不同

Occupational Hygiene (Beiersdorf AG): H. Ziebell Phone: +49-40-4909-4543

— RC —